

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2015 года

№ 1024

Об утверждении производственной
программы в сфере водоснабжения
на 2016-2018 годы

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, п/п 3 п. 1 ст. 2 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь ст. ст. 25, 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» на 2016-2018 годы, согласно приложению.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» (Буш М.А.) выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы в установленные сроки на сумму 15 362,58 тысяч рублей.

3. Признать утратившими силу:

- п. 1 постановления администрации города Черемхово от 20 марта 2015 года № 187 «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения на 2015 год»;

- постановление администрации города Черемхово от 9 октября 2015 года № 757 «О внесении изменения в муниципальный правовой акт».

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о дате признания их полностью и частично утратившими силу в соответствии с п. 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Черемхово

В.А. Семёнов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
от 25 декабря 2015 года № 1024

**Производственная программа в сфере водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Черемховский водоканал» на 2016-2018 годы**

1. Паспорт программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	г. Черемхово, ул. Димитрова, 41
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	администрация города Черемхово
Местонахождение уполномоченного органа	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6
Период реализации производственной программы	2016-2018 годы

2. Перечень мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.	Срок реализации		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения					
1.1.	Ремонт водоразборных колонок	30,56	III-IV квартал	-	-
1.2.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 96 до водоразборной колонки № 92	720,99	II-IV квартал	-	-
1.3.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 157а до водоразборной колонки № 198	734,06	II-IV квартал	-	-
1.4.	Замена водопровода от ул. Ференца Патаки, 8 до ул. Лермонтова, 16	390,60	II-IV квартал	-	-
1.5.	Прокладка водопровода с установкой водоразборной	313,31	II-IV квартал	-	-

	колонки по ул. Дорожной				
1.6.	Прокладка водопровода с установкой водоразборной колон-	313,31	II-IV квартал	-	-
1	2	3	4	5	6
	кой по ул. Красноярской				
1.7.	Установка гидрантов	321,98	II-IV квартал	-	-
1.8.	Демонтаж и монтаж задвижек на насосных станциях	146,95	II-IV квартал	-	-
1.9.	Замена трансформаторного масла на насосных станциях №№ 3, 4, 8, на Храмцовой и Каркасной подкачных насосных станциях	325,33	II-IV квартал	-	-
1.10.	Ремонт ВЛ-6 кВ на насосной станции № 8 и фидера № 4ВЛ на насосной станции № 4	105,71	II-IV квартал	-	-
1.11.	Ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок	834,23	II-IV квартал	-	-
1.12.	Замена водопровода от ул. 2-ой Линейной до водоразборной колонки № 64	916,34	-	II-IV квартал	-
1.13.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 24 до водоразборной колонки № 253	867,56	-	II-IV квартал	-
1.14.	Замена водопровода от МОУ «Школа № 6 г. Черемхово» до водоразборной колонки № 303	568,44	-	II-IV квартал	-
1.15.	Ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок	875,94	-	II-IV квартал	-
1.16.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 184 до ул. Маяковского, 120	1250,00	-	II-IV квартал	-
1.17.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 79 до пер. Глинки, 27	3 857,00	-	-	II-IV квартал
1.18.	Ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок	864,26	-	-	II-IV квартал
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды					
2.1.	Ремонт насоса Д320/50 на насосной станции № 7	260,08	II-IV квартал	-	-
2.2.	Ремонт насоса Д315-71 на Храмцовой подкачной насосной станции	234,17	II-IV квартал	-	-
2.3.	Ремонт насоса 6НДВ на насосной станции № 4	62,34	II-IV квартал	-	-
2.4.	Ремонт насосов 1Д630/90 на насосной станции № 3, 6НДВ на насосной станции № 4,	464,00	-	II-IV квартал	-

	ДЗ20/50 на насосной станции № 7, 1Д200/90 на насосной станции № 8, 1Д315/71А на Храмцовской подкачной насосной станции				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
2.5.	Ремонт насосов 1Д630/90 на насосной станции № 3, 6НДВ на насосной станции № 4, ДЗ20/50 на насосной станции № 7, 1Д200/90 на насосной станции № 8, 1Д315/71А на Храмцовской подкачной насосной станции	477,92	-	-	II-IV квартал
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке					
3.1.	Замена люминесцентных ламп на светодиодные лампы	200,00	I-IV квартал	-	-
3.2.	Замена окон в деревянных переплетах на окна из профиля поливинилхлорида в зданиях насосных станций	160,00	-	I-IV квартал	-
3.3.	Замена окон в деревянных переплетах на окна из профиля поливинилхлорида в административных зданиях	67,50	-	-	I-IV квартал
4.	Итого за 2016-2018 годы, в том числе:	15 362,58	-	-	-
4.1.	Итого за 2016 год	4 993,62	-	-	-
4.2.	Итого за 2017 год	5 102,28	-	-	-
4.3.	Итого за 2018 год	5 266,68	-	-	-

3. Планируемый объем подачи воды

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Объем подачи воды, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м	4 394,95	4 394,95	4 394,95
- населению	тыс.куб.м	2 143,82	2 143,82	2 143,82
- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	214,11	214,11	214,11
- прочим потребителям	тыс.куб.м	2 037,02	2 037,02	2 037,02

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года
1	2	3	4	5	6	7

1.	Показатели качества питьевой воды:					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме	%	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
	ме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					
1.1.1.	Расчет эффективности	%		100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
1.2.1.	Расчет эффективности	%		100	100	100
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,88	0,87	0,86	0,85
2.1.	Расчет эффективности	%		1,1	1,1	1,2
3.	Показатели энергетической эффективности:					
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25	25	25	25
3.1.1.	Расчет эффективности	%		0,0	0,0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/ куб. м	0,70	0,70	0,70	0,70
3.2.1.	Расчет эффективности	%		0,0	0,0	0,0

5. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3
1.	Ремонт насосов 1Д200/90 на Каркасной подкачной насосной станции и 1Д315/71 на насосной станции № 3	523,00
2.	Ремонт насоса 6НДВ на насосной станции № 4	63,00
3.	Замена задвижек на насосных станциях в количестве 4 ед.	913,00
1	2	3
4.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 145 до ул. Клубной, 8 с установкой дополнительной водоразборной колонки протяженностью 500 м, Ø 100 мм	2 321,00
5.	Ремонт водоразборных колонок в количестве 6 ед.	208,00
6.	Установка пожарных гидрантов в количестве 10 ед.	703,00
7.	Замена водопровода по ул. Дударского, 17 протяженностью 50 м, Ø 50 мм	92,00
8.	Замена водопровода по ул. Карьерной, 6 и ул. Жуковского, 1 протяженностью 38 м, Ø 32 мм	68,00
9.	Замена водопровода по ул. Жуковского, 2 и ул. Карьерной, 2 протяженностью 70 м, Ø 50 мм	126,00
10.	Замена водопровода по ул. Маяковского, 197 протяженностью 70 м, Ø 32 мм	140,00
11.	Замена водопровода по ул. Фереферова, 2-13 протяженностью 770 м, Ø 50-100 мм	1 540,00
12.	Замена водопровода по ул. Карьерной, 8 протяженностью 10 м, Ø 26 мм	21,00
13.	Замена водопровода по ул. Бердниковой, 12 протяженностью 25 м, Ø 26 мм	52,00
14.	Замена водопровода по ул. Маяковского, 199 протяженностью 10 м, Ø 26 мм	22,00
15.	Замена водопровода от ул. Калинина, 29 до ул. Калинина, 37 протяженностью 200 м, Ø 50 мм	392,00
16.	Замена водопровода по проезду Октябрьскому, 12-14 протяженностью 50 м, Ø 50 мм	112,00
17.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 145 до водоразборной колонки № 189 протяженностью 350 м, Ø 50-100 мм	803,00
18.	Замена водопровода по ул. Демьяна Бедного, 14-16 протяженностью 20 м, Ø 26 мм	59,00
19.	Замена водопровода по ул. Советской, 25 протяженностью 15 м, Ø 26 мм	45,00
20.	Замена водопровода по ул. Павлова, 25 протяженностью 10 м, Ø 26 мм	31,00
21.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 14 до водоразборной колонки № 233 протяженностью 750 м, Ø 50-100 мм	409,00
22.	Замена водопровода по ул. Свирской, 2 протяженностью 50 м, Ø 32 мм	100,00

23.	Замена водопровода в пос. Индустриальном протяженностью 200 м, Ø 100 мм	300,00
24.	Замена водопровода по ул. Шевченко, 34 протяженностью 40 м, Ø 50 мм	80,00
25.	Замена водопровода ул. Вокзальной, 4 протяженностью 10 м, Ø 50 мм	21,00
26.	Замена водопровода по ул. Горького, 12 протяженностью 25 м, Ø 50 мм	53,00
27.	Ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок	729,00
28.	Установка люков с крышками	101,00
	Итого:	10 027,00

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Выезд контролеров общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» в отдаленные поселки для приема от абонентов оплаты за оказанные услуги.

2. Возможность погашения абонентами задолженности в рассрочку путем заключения договора с графиком погашения задолженности.

3. Своевременное опломбирование приборов учета холодной воды по заявкам абонентов.

4. Возможность передачи абонентами показаний приборов учета по электронной почте: abonvodokanal@yandex.ru.

Примечание:

- ул. – улица;
- Ø – диаметр;
- МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
- ед. – единиц.

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова