

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2026 года

№ 443

Об установлении муниципальным
учреждениям города Черемхово
целевого уровня снижения
в сопоставимых условиях суммарного
объема потребляемых энергетических
ресурсов и воды на 2027-2029 годы

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях эффективного, рационального использования энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями города Черемхово, руководствуясь статьей 38, подпунктами 9, 16 пункта 2 статьи 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды муниципальным учреждениям города Черемхово на период 2027-2029 годы согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить достижение установленного пунктом 1 настоящего постановления целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Признать с 1 января 2027 года утратившим силу постановление администрации города Черемхово от 28 июня 2024 года № 298 «Об установлении муниципальным учреждениям города Черемхово целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды».

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания утратившим силу в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения Серёдкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема
потребляемых энергетических ресурсов и воды
муниципальными учреждениями города Черемхово на период 2027-2029 годы**

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	<i>Потенциал снижения потребления</i>	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
1.	Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Клуб посёлка Шахтерский							
1.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
1.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
1.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
Клуб посёлка Кирзавод								
3.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	101,43	9,3	93%	36%	92,39	83,35	65,28
3.5	Потребление твердого топлива на нужды отопления и	123,68	неприменимо	неприменимо	6%	121,82	119,97	116,26

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	вентиляции, Втч/м2/ГСОП							
4	Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Дом культуры посёлка Касьяновка							
4.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	111,05	9,3	93%	36%	101,15	91,26	71,47

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	<i>Потенциал снижения потребления</i>	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
6.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
6.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	108,08	12,1	89%	33%	99,12	90,16	72,24
7	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» Библиотека-филиал № 4							
7.1.	Потребление тепловой энергии на	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
8.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
8.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	170,63	12,1	89%	33%	156,49	142,34	114,04
9	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» Библиотека-филиал № 7							
9.1.	Потребление тепловой энергии на	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	снижению потребления не устанавлива ется						
9.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
9.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
9.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	175,57	12,1	89%	33%	161,01	146,45	117,34
10	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» «Интеллект-Центр»							
10.1	Потребление тепловой энергии на отопление и	требование по снижению потребления	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	не устанавлива ется						
10.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
10.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
10.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	146,31	12,1	89%	33%	134,18	122,05	97,79
11	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» Центральная городская библиотека им. А. Вампилова							
11.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,69	29,2	29%	3%	40,39	40,09	39,50
11.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
		снижению потребления не устанавлива ется						
11.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.
11.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,50	12,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» Центральная детская библиотека							
12.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
12.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
12.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
12.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	293,68	12,1	89%	33%	269,33	244,98	196,28
13	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Горняк»							
13.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	4132,59	неприменимо	неприменимо	6%	4070,60	4008,61	3884,63
13.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
		устанавлива ется						
13.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	3,15	неприменимо	неприменимо	6%	3,10	3,06	2,96
13.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,18	неприменимо	неприменимо	6%	39,58	38,98	37,77
14	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Горького»							
14.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,30	30,6	37%	4%	47,85	47,40	46,49
14.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	2,21	0,1	96%	38%	2,00	1,79	1,38
14.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,60	0,8	69%	21%	2,46	2,32	2,04
14.5.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,76	9,3	33%	3%	13,65	13,53	13,31
15	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1 г.Черемхово»							
15.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,22	31,6	24%	2%	40,98	40,74	40,25

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
17.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,83	34,3	22%	2%	43,58	43,34	42,86
17.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,08	неприменимо *	неприменимо *	6%	0,08	0,07	0,07
17.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,54	0,4	21%	2%	0,53	0,53	0,52
17.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,76	10,7	25%	2%	13,67	13,59	13,42
18	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 г. Черемхово»							
18.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	65,74	28,4	58%	15%	63,33	60,92	56,11
18.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	-2,92	1,1	0%	6%	-2,88	-2,83	-2,75
18.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	-1,50	1,6	0%	6%	-1,48	-1,45	-1,41
18.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,31	14,2	37%	4%	22,10	21,89	21,48
19	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 им. Н. Островского г. Черемхово»							
19.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	38,70	28,4	27%	3%	38,44	38,18	37,66

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
19.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,71	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
19.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,39	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
19.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,46	14,2	61%	17%	33,99	32,53	29,60
20	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 4 г. Черемхово»							
20.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
20.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
		устанавлива ется						
20.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,06	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
20.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,85	14,2	62%	17%	35,28	33,70	30,55
21	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 5 г. Черемхово»							
21.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,00	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
21.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,23	1,1	19%	2%	1,23	1,22	1,21
21.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,96	1,6	20%	2%	1,95	1,94	1,92
21.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,22	14,2	15%	1%	16,16	16,10	15,98
22	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 г. Черемхово»							
22.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
		не устанавлива ется						
22.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
22.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	8,44	1,6	83%	30%	7,82	7,19	5,94
22.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,29	14,2	42%	5%	23,97	23,65	23,00
22.5.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
23	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово»							
23.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	31,21	28,4	11%	1%	31,13	31,04	30,86
23.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,57	1,1	34%	3%	1,56	1,55	1,52

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
23.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,63	1,6	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
23.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,32	14,2	20%	2%	17,24	17,15	16,98
24	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 г. Черемхово»							
24.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	56,10	28,4	50%	10%	54,68	53,27	50,43
24.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	4,64	1,1	79%	28%	4,32	4,00	3,36
24.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,47	1,6	36%	4%	2,45	2,42	2,38
24.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,74	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
25	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 г. Черемхово»							
25.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,55	28,4	42%	5%	47,95	47,35	46,15
25.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,32	1,1	24%	2%	1,31	1,31	1,29

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
25.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,95	1,6	20%	2%	1,94	1,93	1,91
25.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,63	14,2	17%	2%	16,56	16,49	16,34
26	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 16 г. Черемхово»							
26.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	67,21	28,4	59%	15%	64,62	62,04	56,87
26.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,76	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
26.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	4,05	1,6	61%	17%	3,88	3,72	3,38
26.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	160,58	14,2	66%	20%	152,68	144,79	128,99
27	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 22 г. Черемхово»							
27.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	38,65	28,4	27%	3%	38,39	38,13	37,61
27.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,00	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
						устанавлива ется.	устанавлива ется.	устанавливает ся.
27.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,87	1,6	17%	2%	1,86	1,85	1,84
27.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,13	14,2	53%	12%	29,24	28,34	26,55
28	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 23 г. Черемхово»							
28.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
28.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
28.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	3,33	1,6	54%	12%	3,23	3,12	2,92
28.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	52,30	14,2	66%	20%	49,72	47,15	42,01
29	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 г. Черемхово»							
29.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	снижению потребления не устанавлива ется						
29.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
29.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,19	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
29.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,73	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
30	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 32 г. Черемхово»							
30.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	69,00	28,4	59%	15%	66,35	63,70	58,39

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
30.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	1,56	1,1	31%	3%	1,55	1,53	1,51
30.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,02	1,6	23%	2%	2,00	1,99	1,97
30.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,12	14,2	53%	12%	29,22	28,33	26,54
31	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Черемхово»							
31.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,45	28,4	38%	4%	45,02	44,58	43,71
31.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,47	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
31.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,65	1,6	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
31.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,75	14,2	22%	2%	17,65	17,55	17,35
32	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Черемхово»							
32.1	Потребление тепловой энергии на отопление и	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
33.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	125,04	28,4	65%	19%	119,08	113,12	101,20
33.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	7,49	1,1	88%	33%	6,88	6,27	5,05
33.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	7,44	1,6	80%	28%	6,92	6,39	5,34
33.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	93,09	14,2	66%	20%	88,51	83,93	74,77
34	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Черемхово»							
34.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,35	33,9	34%	3%	49,92	49,49	48,63
34.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	3,31	2,7	21%	2%	3,29	3,27	3,24
34.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	8,71	4,5	50%	10%	8,50	8,29	7,86
34.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,67	26,2	23%	2%	32,48	32,29	31,91
35	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Черемхово»							
35.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,22	28,4	39%	4%	45,76	45,30	44,39
35.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	4,14	1,1	74%	24%	3,89	3,64	3,13
35.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	4,30	1,6	63%	18%	4,11	3,92	3,53

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
35.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,13	14,2	42%	5%	23,81	23,49	22,85
36	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 г. Черемхово»							
36.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,05	33,9	46%	8%	60,85	59,65	57,24
36.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
36.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,01	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
36.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	64,59	26,2	61%	17%	61,93	59,26	53,93
37	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово» (здание ул. Куйбышева,12)							
37.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	70,86	33,9	53%	12%	68,80	66,74	62,62
37.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	5,74	2,7	54%	12%	5,56	5,39	5,04

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
37.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	7,89	4,5	43%	6%	7,78	7,67	7,45
37.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,83	26,2	36%	4%	39,48	39,12	38,42
38	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Черемхово» (здание ул. Ленина,7)							
38.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	66,21	33,9	50%	10%	64,54	62,86	59,51
38.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	5,29	2,7	50%	10%	5,16	5,02	4,75
38.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	7,27	4,5	39%	4%	7,20	7,13	6,99
38.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,22	26,2	30%	3%	36,94	36,66	36,09
39	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Черемхово» (здание ул. Плеханова,36)							
39.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	67,08	28,4	58%	15%	64,63	62,17	57,26
39.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	10,75	1,1	88%	33%	9,87	9,00	7,25
39.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	4,43	1,6	66%	19%	4,21	4,00	3,56
39.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,44	14,2	66%	20%	52,71	49,98	44,53
40	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Черемхово» (здание ул. Советская, 16)							
40.1	Потребление тепловой энергии на отопление и	82,91	28,4	65%	19%	78,95	75,00	67,10

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	вентиляцию, Втч/м2/ГСОП							
40.2	Потребление горячей воды, м3/чел	-43,59	1,1	0%	6%	-42,93	-42,28	-40,97
40.3	Потребление холодной воды, м3/чел	-4,71	1,6	0%	6%	-4,64	-4,57	-4,43
40.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	77,70	14,2	66%	20%	73,88	70,06	62,41
41	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Черемхово»							
41.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	175,19	33,9	75%	25%	164,30	153,41	131,62
41.2	Потребление горячей воды, м3/чел	9,73	2,7	74%	25%	9,13	8,53	7,33
41.3	Потребление холодной воды, м3/чел	6,82	4,5	35%	4%	6,76	6,70	6,58
41.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	53,70	26,2	52%	11%	52,16	50,63	47,56
42	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Черемхово»							
42.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	56,78	33,9	41%	5%	56,10	55,43	54,09
42.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	4,14	2,7	36%	4%	4,10	4,07	3,99
42.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	9,44	4,5	53%	12%	9,17	8,89	8,34
42.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,92	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование	Здание эффективно. Требование	Здание эффективно. Требование

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
						не устанавлива ется.	не устанавлива ется.	не устанавливает ся.
43	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 г. Черемхово»							
43.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	90,75	33,9	63%	18%	86,73	82,72	74,69
43.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	6,87	2,7	62%	17%	6,57	6,28	5,68
43.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	11,04	4,5	60%	16%	10,59	10,15	9,26
43.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	88,73	26,2	72%	23%	83,52	78,31	67,88
44	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 г. Черемхово»							
44.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	13,71	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
44.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
44.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	4,90	4,5	9%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	вентиляцию, Втч/м2/ГСОП							
46.2	Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
46.3	Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
46.4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
47	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 г. Черемхово»							
47.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,77	33,9	26%	3%	44,48	44,19	43,61
47.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	3,42	2,7	23%	2%	3,40	3,38	3,34
47.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	11,22	4,5	60%	16%	10,77	10,31	9,41
47.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,64	26,2	19%	2%	31,49	31,35	31,05
48	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 г. Черемхово»							
48.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,05	28,4	48%	9%	52,90	51,75	49,45
48.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	3,66	1,1	72%	23%	3,45	3,24	2,82
48.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	6,30	1,6	75%	25%	5,90	5,50	4,71
48.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,10	14,2	44%	7%	24,69	24,27	23,45

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
49	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества г. Черемхово»							
49.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,98	неприменимо	неприменимо	6%	52,18	51,39	49,80
49.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,82	неприменимо	неприменимо	6%	0,80	0,79	0,77
49.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,01	неприменимо	неприменимо	6%	0,99	0,97	0,94
49.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,22	неприменимо	неприменимо	6%	16,96	16,70	16,19
50	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр г. Черемхово»							
50.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
50.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
50.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	6,73	неприменимо	неприменимо	6%	6,63	6,53	6,33

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
50.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,39	неприменимо	неприменимо	6%	35,84	35,30	34,21
50.5.	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	0,00680	неприменимо	неприменимо	6%	0,00670	0,00660	0,00639
51	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа "Старт"» (здание ул. Плеханова)							
51.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,86	32,6	41%	4%	54,26	53,66	52,45
51.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	2,52	неприменимо	неприменимо	6%	2,49	2,45	2,37
51.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1,04	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
51.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,90	20,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
52	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа "Старт"» (здание ул. Магистральная)							
52.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и	56,92	32,6	44%	6%	56,01	55,11	53,30

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
54.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,22	32,6	38%	4%	51,72	51,23	50,24
54.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	неприменимо	неприменимо	6%	0,00	0,00	0,00
54.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
54.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,67	20,4	51%	11%	38,60	37,53	35,38
55	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Плавательный бассейн "70 лет Великой Победы"							
55.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	109,50	32,6	71%	23%	103,32	97,15	84,80
55.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	<i>Потенциал снижения потребления</i>	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
55.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	-10,07	2,6	0%	6%	-9,92	-9,77	-9,46
55.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	113,84	20,4	85%	31%	105,06	96,28	78,72
56	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит» имени В.С. Панченко							
56.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	33,21	32,6	3%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
56.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,05	неприменимо	неприменимо	6%	0,05	0,05	0,05
56.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,05	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
56.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	85,09	20,4	76%	26%	79,59	74,09	63,09
57	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр детского спорта"							
57.1.	Потребление тепловой энергии на отопление	124,35	32,6	75%	25%	116,59	108,82	93,29

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП							
57.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,08	неприменимо	неприменимо	6%	0,07	0,07	0,07
57.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
57.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,29	20,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
58	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Физкультурно-оздоровительный комплекс "Храмцовский"							
58.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	18,41	32,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
58.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	0,01	неприменимо *	неприменимо *	6%	0,01	0,01	0,01
58.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,02	2,6	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
						Требование не устанавлива ется.	Требование не устанавлива ется.	Требование не устанавливает ся.
58.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,30	20,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавлива ется.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.
59 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Городская лыжная база								
59.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливае тся	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
59.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливае тся	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
59.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
						устанавлива ется.	устанавлива ется.	устанавлива ется.
59.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,14	20,4	44%	7%	34,55	33,97	32,80
60	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Ледовая арена им. Е. Гришина							
60.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
60.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
60.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	<i>Потенциал снижения потребления</i>	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
60.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	156,51	20,4	89%	33%	143,52	130,52	104,53
61	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Черемховская" Стадион им. С.М. Кирова							
61.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
61.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
61.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,02	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливает ся.

[illegible]

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
63.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
63.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
63.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
63.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	197,06	9,3	96%	38%	178,53	160,01	122,97
64	Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив» Клуб поселка Штольня							
64.1.	Потребление тепловой энергии на	требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	<i>Потенциал снижения потребления</i>	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
	отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	снижению потребления не устанавлива ется						
64.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
64.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавлива ется	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
64.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	316,69	9,3	97%	38%	286,47	256,25	195,81
65	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Черемхово»							
65.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	63,02	29,7	53%	12%	61,14	59,27	55,52

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	<i>Потенциал снижения потребления</i>	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения 2027 год	Целевой уровень снижения 2028 год	Целевой уровень снижения 2029 год
65.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	3,99	2,3	43%	6%	3,93	3,83	3,76
65.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	1980,74	5,2	97%	38%	1791,41	1602,08	1223,41
65.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	328,18	33,3	90%	34%	300,20	272,22	216,26
66	Муниципальное казенное учреждение «Архив города Черемхово»							
66.1.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	34,39	29,7	16%	2%	34,26	34,12	33,85
66.2.	Потребление горячей воды, м3/чел	6,39	2,3	66%	20%	6,08	5,76	5,13
66.3.	Потребление холодной воды, м3/чел	2,57	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
66.4.	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,42	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Примечание:

- ГСОП – градусо-сутки отопительного периода;
- неприменимо – невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения;
- Втч – выделитель тактовой частоты;
- чел – человек;
- кВтч – киловатт час;
- м² – квадратный метр;
- м³ – кубический метр.

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова