



Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2019 года

№ 536

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 апреля 1996 года № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Планом основных мероприятий муниципального образования «город Черемхово» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь п. 29 ст. 23, ст. 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести в период с 22 июля 2019 года по 2 сентября 2019 года смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово.

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения Серёдкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Черемхово
от 5 июля 2019 года № 536

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово
в 2019 году

1. Общие положения

1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 апреля 1996 года № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Региональных центрах и Главных управлениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве, городу Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, утвержденными заместителем Министра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 января 2015 года № 2-4-87-4-11, и определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - смотр-конкурс).

1.2. Проведение смотра-конкурса организует отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации города Черемхово.

1.3. Цели проведения смотра-конкурса:

- 1) оценка состояния работы организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;
- 2) сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;
- 3) формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты.

1.4. Задачи проведения смотра-конкурса:

- 1) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приёму укрываемого населения;
- 2) распространение передового опыта работы организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;
- 3) выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;
- 4) обеспечение постоянного контроля за ведением учёта ЗС ГО, их состоянием и использованием.

2. Порядок проведения смотра-конкурса и оценки состояния ЗС ГО

2.1. Для проведения смотра-конкурса при администрации города Черемхово создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово (далее - Комиссия).

2.2. Комиссия:

- проводит смотр-конкурс в соответствии с настоящим Положением;
- подводит итоги смотра-конкурса и определяет его победителей;
- по результатам смотра-конкурса составляет акт с общим выводом, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО.

Комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

2.3. В смотре-конкурсе принимают участие объекты экономики, расположенные на территории города Черемхово независимо от их

организационно-правовых форм и видов собственности, имеющие защитные сооружения гражданской обороны как собственные, так и находящиеся в федеральной собственности, переданные в оперативное или хозяйственное ведение организациям.

2.4. Смотр-конкурс организовывается и проводится с учётом вместимости убежищ, разделённых на следующие условные группы:

- I группа – убежища вместимостью до 150 человек;
- II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

2.5. Смотр-конкурс проводится в период с 22 июля 2019 года по 2 сентября 2019 года в три этапа:

1) на первом этапе – в срок до 5 августа 2019 года объектовая комиссия, создаваемая в организации, на территории которой расположено ЗС ГО, состоящая из числа специалистов ГО и ЧС и служб ГО организации, возглавляет которую руководитель организации или его заместитель, проверяет состояние имеющихся на объекте ЗС ГО, готовит их и предоставляет для участия в смотре-конкурсе в отдел ГО и ЧС по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации города Черемхово (г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, кабинет 108) следующие документы:

- заявку на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- заполненную объектовой комиссией таблицу оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

- фотоматериалы, подтверждающие состояние ЗС ГО.

На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем и наличие документации защитных сооружений (в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

2) на втором этапе – в период с 5 по 26 августа 2019 года Комиссия осуществляет выездные проверки по заявлениям зарегистрированных

участников смотра-конкурса, оценивает состояние ЗС ГО на основании оценочной таблицы.

3) на третьем этапе - в период с 26 августа по 2 сентября 2019 года подводятся итоги смотра-конкурса. Составляется итоговый акт о проведении смотра-конкурса, с изложением общих выводов и предложений, указанием количества набранных баллов, определяются три лучшие ЗС ГО в каждой категории. Акт подписывается председателем и членами Комиссии.

2.6. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку ЗС ГО согласно оценочной таблице, при наличии сборно-разборных нар начисляется 50 баллов (с приложением подтверждающих фотоматериалов).

Максимальное количество баллов может увеличиваться согласно оценочной таблицы.

3.Порядок подведения итогов смотра-конкурса

3.1. По итогам смотра-конкурса определяются первое, второе и третье места по каждой группе участников.

Победителями в смотре-конкурсе признаются защитные сооружения гражданской обороны, расположенные на территории города Черемхово, набравшие наибольшее количество баллов.

В случае возникновения спорных моментов, когда зарегистрированные участники набирают одинаковое количество баллов, приоритетом в оценке ЗС ГО являются представленные фотоматериалы.

Организации не допускаются к участию в смотре-конкурсе в следующем случае:

- документы по ЗС ГО представлены не в полном объеме или позже срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.5 раздела 2, а также ненадлежащим образом оформленные и содержащие недостоверные сведения.

3.4. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс с оценочной таблицей победителей, занявших первые места по группам, фотоматериалов, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, в соответствии с рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Региональных центрах и Главных управлениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве, городу Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, утвержденными заместителем Министра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 января 2015 года № 2-4-87-4-11 и направляются Комиссией в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области для участия в областном этапе смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Иркутской области.

Управляющий делами администрации -
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-
конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории города
Черемхово в 2019 году, утверждённому
постановлением администрации города
Черемхово

от 5 июля 2019 года № 536

Заявка
на участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города
Черемхово в 2019 году

полное наименование участника

местоположение участника

заявляем о своем намерении принять участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие документы не в полном объеме, позже срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.5 Положения, и (или) ненадлежащим образом оформленные, содержащие недостоверные сведения, не допускаются к участию в смотре-конкурсе.

К конкурсной заявке прилагается протокол проверки с приложением таблицы оценки состояния и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году.

Руководитель организации _____

М.П. «____» _____ 2019 г.

Управляющий делами администрации -

заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году, утвержденному постановлением администрации города Черемхово от 5 июля 2019 года № 536

Таблица
оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Черемхово в 2019 году

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),		
форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,		
наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО		
Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО	Оценка состояния ЗС ГО
1	2	3
При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств		
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей	
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом	500	
Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)	
Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)	
Гермоклапана (ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)	
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)	

1	2	3
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30	
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50	
При оценке состояния инженерно-технического обслуживания		
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)	
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30	
Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)	
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15	
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10	
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)	
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии	200	
<i>Примечание:</i> Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)		
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)	
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)	
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50	
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>		
В защитном сооружении отсутствуют:		
График приведения защитного сооружения в готовность	50	
Паспорт защитного сооружения	20	
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10	
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10	
Правила поведения укрываемых	10	
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)	
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10	
Инструкции поста по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)	

1	2	3
При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений		
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.202 № 583	100	
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150	
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.202 № 583	100	
При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми		
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100	
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300	
При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения		
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50	
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100	

Управляющий делами администрации -
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 5 июля 2019 года № 536

Состав комиссии
по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных
на территории города Черемхово в 2019 году

Председатель комиссии:

Черепанов Д.Ю. - начальник отдела ГО и ЧС, по работе с
правоохранительными органами и мобилизационной
работе администрации города Черемхово.

Секретарь комиссии:

Яковлева С.Х. - аналитик 1 категории отдела ГО и ЧС, по работе с
правоохранительными органами и мобилизационной
работе администрации города Черемхово.

Члены комиссии:

Абысов В.П. - временно исполняющий обязанности начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Черемхово, городу Свирск и
Черемховскому району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Зудилкин Е.В. - ведущий инспектор отдела ГО и ЧС, по работе с
правоохранительными органами и мобилизационной
работе администрации города Черемхово;

Кобелева А.П. - главный специалист отдела ГО и ЧС, по работе с
правоохранительными органами и мобилизационной
работе администрации города Черемхово;

Коломоец К.И. - председатель совета Черемховской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию);

Ровенский О.Г. - заместитель председателя Думы города Черемхово
(по согласованию).

Управляющий делами администрации -
заместитель мэра города

Г.А. Попова